

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР
ШТАБ ТЫЛА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

*Для служебного
пользования*

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СЛУЖБ ТЫЛА

Справочник

**Под редакцией
доктора военных наук, профессора
генерал-полковника И. М. Голушко**

Ордена Трудового Красного Знамени
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
МОСКВА—1979

Габаритные размеры, мм:

длина	2730
ширина	1660
высота	1770
Обслуживающий персонал, чел.	1
Год начала серийного производства	1974
Год принятия на вооружение	1974

ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДУК

Назначение. Для проведения дезинфекции территории и помещений, обработки животных, пораженных РВ, ОВ и БС.




Рис 227. Дезинфекционная установка ДУК

Устройство. Установка монтируется на шасси автомобиля и состоит из цистерны, котла, компрессора, ресивера, манометра, второй кабины, бочки для маточного раствора, шланга, ящиков для запасных частей, дезосредств и шлангов.

Тактико-техническая характеристика

Базовое шасси	ГАЗ-53 (ГАЗ-52)
Производительность за 10—12 ч работы, м ²	5000—8000
Время разворачивания, мин	30
Время свертывания, мин	20
Общая масса, кг	3400

Габаритные размеры, мм:	
длина	5530
ширина	2200
высота	2400
Скорость движения, км/ч	80
Обслуживающий персонал, чел.	2
Год начала серийного производства	1960
Год принятия на вооружение	1974