

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИИ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(НИИНавтопром)

Серия: *«Специализированные автомобили и прицепной
подвижной состав»*

УДК 629.114.3(47)

АВТОМОБИЛИ-ФУРГОНЫ,
ПРИЦЕПЫ-ФУРГОНЫ


Москва, 1967

1500 кг

Луцкий машиностроительный
завод

ЛуМЗ-825

Прицеп-лавка ЛуМЗ-825 предназначен для использования в качестве передвижной торговой точки; работает в сцепе с автомобилем-лавкой ЛуМЗ-827. Кузов — цельнометаллический. В задней стенке его расположена дверь; в правой стенке имеются три больших окна — витрины и четыре малых. Помещение кузова оборудовано металлическими шкафами с выдвижными ящиками, стеллажами и полками.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Грузоподъемность, кг	1500
Вес прицепа, кг:	
собственный	2000
полный	3500
Габаритные размеры, мм.	
длина	5890
ширина	2220
высота	2525

База, <i>м.м</i>	2315
Колея, <i>м.м</i>	1590
Дорожный просвет, <i>м.м</i>	305
Кузов:	
внутренние размеры, <i>м.м</i> :	
длина	3820
ширина	2100
высота	1720
площадь, <i>м²</i>	8
объем, <i>м³</i>	13,75
погрузочная высота, <i>м.м</i>	700
Проем двери в свету, <i>м.м</i> :	
ширина	820
высота	1440
Угол открывания, <i>град</i>	120
