




СПЕЦАВТОТЕХНИКА НА ШАССИ КАМАЗ



КАТАЛОГ





Мусоровоз с задней загрузкой КО-427 (шасси КАМАЗ-53213 или -53229 6x4)

Мусоровоз с задней загрузкой КО-427 на шасси КАМАЗ предназначен для сбора и транспортировки твердых бытовых отходов к месту утилизации.

Механизируемая выгрузка контейнеров различных типов осуществляется специальным опрокидывателем.

Возможна загрузка приемного бункера мусоровоза вручную, из небольших емкостей, пакетов и т. п.

Прессующий механизм мусоровоза работает в автоматическом режиме, одновременно

возможно выполнение операций захвата и опрокидывания контейнера.

Бытовые отходы перемещаются плитой прессующего механизма в кузов мусоровоза и доуплотняются специальной плитой. Этим достигается высокая степень уплотнения.

Выгрузка отходов из кузова мусоровоза осуществляется выталкивающей плитой.

Управление процессами захвата, выгрузки контейнеров и прессования отходов осуществляется с пульта управления, расположенного на левой боковине заднего борта.

Обращаем Ваше внимание!

Конструкцией данного мусоровоза предусмотрена возможность перегруза мусора из мусоровозов меньшей грузоподъемности - КО-442.

Спецификация

Модель	КО-427	КО-427-01	КО-427-02	КО-427-03
	с опрокидывателем		с опрокидывателем-вилкой	
Модель шасси	КАМАЗ-53213	КАМАЗ-53229	КАМАЗ-53213	КАМАЗ-53229
Масса спецоборудования, кг	5250	5450	5250	5450
Вместимость кузова, м ³	16	18	16	18
Масса загружаемых бытовых отходов, кг	8250	11200	8250	11200
Габаритные размеры, м:	длина	8.9	8.9	8.9
	-ширина	2.5	2.5	2.5
	-высота	3.5	3.7	3.5

Изготовитель: ОАО «КОММАС», г.Мценск



Открытое Акционерное Общество «КАМАЗ»

423808, Россия, Татарстан,
Набережные Челны, пр-кт М. Джалиля, 29
тел.: (8552) 42 26 65, 55 40 86
факс: (8552) 55 41 67










ОАО «Торгово-Финансовая Компания «КАМАЗ»



Москва: тел./факс: (095) 911 31 34
Набережные Челны:
тел.: (8552) 53 24 80, 53 90 65
факс: (8552) 53 74 74



Авторстворосмеситель									
Изображение автомобиля	Модель	Применяемое шасси	Объем приготов. смеси, м ³	Объем перевоз. смеси, м ³	Вместим. бака для воды, л	Габаритные размеры, мм			Полная масса, кг
						длин.	шир.	выс.	
	СБ-178	55111	1,6	2,6	600	7100	2500	2830	15000
Цементовоз									
Изображение автомобиля	Модель	Применяемое шасси	Вместимость, м ³	Грузоподъемность, т	Снаряж. масса, кг	Габаритные размеры, мм			Полная масса, кг
						длин.	шир.	выс.	
	ТЦ-12	54115	17	20	13200	10600	2500	3800	34000


б) Коммунальная техника

Мусоровозы									
Изображение автомобиля	Модель	Применяемое шасси	Тип загрузки кузова	Вместимость кузова, м ³	Масса вывозим. мусора, кг	Габаритные размеры, мм			Полная масса, кг
						длин.	шир.	выс.	
	КО-415А	53213	боковая	22,5	9370	8700	2560	3600	20500
	МКМ-45	53213	боковая	20,6	9000	8380	2600	3280	20250
	МКЗ-40	53213	задняя	19	8075	9400	2500	3450	20800
	БМ-53229	53229	задняя	18	11000	8800	2500	3300	24000
	КО-427	53213/ 53229	задняя	16	8250	8900	2500	3500	20500

Каналопромывочные машины									
Изображение автомобиля	Модель	Применяемое шасси	Вместим. цистерны, м ³	Длина рукава, м	Давление воды, МПа	Габаритные размеры, мм			Полная масса, кг
						длин.	шир.	выс.	
	КО-512	53213	9,05	100	16	7750	2500	3100	20500
	КО-514	43253	5,75	100	16	7500	2500	3500	15200

Вакуумные машины									
Изображение автомобиля	Модель	Применяемое шасси	Вместим. цистерны, м ³	Глубина забора, м	Производ. насоса, м ³ /ч	Габаритные размеры, мм			Полная масса, кг
						длин.	шир.	выс.	
	КО-505А	53213	10	4	310	8300	2500	2830	20500
	КО-515	43253	7	4,5	310	7750	2500	2980	15200

Илососные машины									
Изображение автомобиля	Модель	Применяемое шасси	Вместим. цистерны, м ³	Глубина очнш. колодца, м	Производ. насоса, м ³ /ч	Габаритные размеры, мм			Полная масса, кг
						длин.	шир.	выс.	
	КО-507А	53213	7	6	720	8500	2500	3300	20500
	КО-530	53229	9,5	4-6	720	9500	2500	3400	24000

Комбинированные дорожные машины									
Изображение автомобиля	Модель	Применяемое шасси	Вместим. цистерны, м ³	Масса загр. матер., кг	Ширина рабочей зоны, м				Полная масса, кг
					плуга	щетки	мойки	поливки	
	ЭД-405ПС ЭД-405ПМ	53213	9,5	8000	3	2,34	8	18	19000