



Программа
сотрудничества
ЕС–Украина

Проект реализуется консорциумом

Устойчивое местное развитие в
Украине

Проект финансируется
Европейским Союзом



Руководство по современному управлению твердыми бытовыми отходами

Шасси	МАЗ-533702
Масса загружаемых отходов	5 200 кг
Вместимость кузова	16 м ³
Степень уплотнения	≤ 6
Тип загрузки	задняя
Контейнеры	1100 л – передвижные

1.1.2.5.4. КО-427-02 / КО-427-03 / КО-427-22



Фото 36 КО-427-02



Фото 37 КО-427-22

Мусоровозы модельного ряда КО-427 надежны и просты в эксплуатации, их технические характеристики не уступают мировым стандартам. Единственным отличием от зарубежных моделей является более низкая стоимость.

Эти мусоровозы имеют: высокую степень уплотнения мусора (до 6), благодаря наличию специальной доуплотняющей плиты;

высококачественную гидравлику, обеспечивающую надежную и плавную работу механизмов мусоровоза;

3 режима работы прессующего механизма: автоматический, полуавтоматический и ручной;

механизированную и ручную загрузку приемного бункера;

универсальный захват-опрокидыватель для контейнеров объемом от 0,12 до 1,2 м³;

обеспечивают безопасную работу в зоне загрузки мусора;

имеют возможность перегрузки мусора из мусоровозов меньшей грузоподъемности (КО-422);

могут монтироваться на различном шасси МАЗ, КАМАЗ, МАН

Модель	КО-427-02	КО-427-03	КО -427-22
Шасси	КАМАЗ-53215	КАМАЗ-53229	MAN FE 19.310
Масса загружаемых отходов	8 250 кг	10 800 кг	7 000 кг
Вместимость кузова	16 м ³	18 м ³	16 м ³
Степень уплотнения	≤ 6	≤ 6	≤ 6
Тип загрузки	задняя	задняя	задняя
Контейнеры	От 120 до 1200 л, передвижные		
Полная масса мусоровоза	20 500 кг	24 000 кг	20 000 кг
Габаритные размеры	9150 x 2500 x 3200	9150 x 2500 x 3500	8300 x 2500 x 3500

Следует отметить, что модель КО-427-03 оснащена оригинальной системой опрокидывания передвижных контейнеров.



Фото 38 Выгрузка мусора из передвижного контейнера в КО-427-03

1.1.3. Нетрадиционные технические решения

Нам довелось столкнуться с мусоровозом, оснащенным манипулятором, позволяющим устанавливать пустые контейнеры на площадке и забирать полные для их транспортировки на полигон.