

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИИ

АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НИИНАВТОПРОМ)

---

УДК 629.113(47)(085)

АВТОМОБИЛИ, АВТОБУСЫ,  
ТРОЛЛЕЙБУСЫ,  
ПРИЦЕПНОЙ СОСТАВ,  
АВТОПОГРУЗЧИКИ  
СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

Москва 1986

Параметры	ГАЗ-24-03 "Волга"	РАФ-22031 "Латвия"	РАФ-22035
Максимальная скорость, км/ч .....	140		120
Время разгона, с, до скорости, км/ч .....	25 / 100		15 / 60
Тормозной путь, м, со скорости, км/ч .....	43,2 / 100		25,8 / 60
Расход топлива, л/100 км, при скорости, км/ч .....	11,0 / 80		10,8 / 80
Ресурс, тыс. км .....	200		350



УАЗ-3152-01, Оказание медицинской помощи на дому



УАЗ-3962-01 для перевозки больных и обслуживания пунктов скорой медицинской помощи  
ПНН-3962-01 для перевозки недоношенных новорожденных детей

Параметры	УАЗ-3152-01	УАЗ-3962-01	ПНН-3962-01
Завод-изготовитель	48	48	6
Начало выпуска	1985 г.	1985 г.	1985 г.
ТУ	37.001.1228-84	47.001.1232-84	37.001.234-85
Код ОКП	45 1485 3113	45 1785 3145	45 2116 3001
Колесная формула .....	4x4	4x4	4x4
Базовый автомобиль .....	УАЗ-31512-01	УАЗ-2206-01 (автобус)	
Количество мест, включая водителя	5 или 3 + 1 на носилках	9 для сидения, или 3 + 4 на носилках, или 5 + 2 на носилках	4 + 1 на носилках
Масса снаряженного автомобиля, кг	1620	1900	1945
Полная масса, кг .....	2020	2620	2320
Нагрузка на дорогу, кН (кгс):			
через шины передних колес .....	8,9 (910)	12,7 (1295)	12,0 (1200)
через шины задних колес .....	10,9 (1110)	12,9 (1325)	10,0 (1120)
Габаритные размеры, мм .....	4025x1785x1990	4460x1940x2240	4460x1940x2240
Двигатель .....		414,10 / К	
мощность, кВт (л.с.), при мин <sup>-1</sup>		56,7 (77) / 4000	
Топливо .....		Бензин А-76	
Кузов .....	Открытый, цельнометаллический, 4-дверный, со съемными металлическими надставками дверей, съемными дугами и тентом, откидным задним бортом		Цельнометаллический, закрытый, вагонной компоновки, с металлической перегородкой, раздвижными окнами, отделяющей кабину водителя от санитарного салона
Максимальная скорость, км/ч .....		110	100
Время разгона автомобиля, с, до скорости, км/ч .....		24 / 80	20 / 60

Параметры	УАЗ-3152-01	УАЗ-3962-01	ПНН-3962-01
Тормозной путь, м, со скорости, км/ч .....	44,8 / 70		53 / 70
Расход топлива, л/100 км, при скорости, км/ч .....	10,9 / 60		11,4 / 60
Ресурс, тыс. км .....	220	200	200



АВП-39231. Амбулатория врачевная передвижная



ЛКДП-39521. Лаборатория клинко-диагности-ческая передвижная



КСП-2001. Комплекс стоматологический передвижной



КСОП-2002. Комплекс стоматологический ортопедический передвижной

Параметры	АВП-39231	ЛКДП-39521	КСП-2001	КСОП-2002
Завод-изготовитель	6	6	6	6
Начало выпуска	1983 г.	1983 г.	1979 г.	1985 г.
ТУ	37.001.1084-82	37.001.1085-82	37.001.889-79	37.001.1162-83
Код ОКП	45 2116 3023	45 2116 3024	45 2116 3022	45 2116 3029
Колесная формула .....	4x4	4x4	4x4	4x4
Шасси .....	ГАЗ-66-11	ГАЗ-66-11	ГАЗ-66-11	ГАЗ-66-11
Количество мест для обслуживания персонала, включая водителя .....	11	5	3	3
Полная масса, кг .....	Кабинета терапевтического мод. 39501 - 5720; кабинета хирургического мод. 39511 - 5800; прицепа электростанции мод. 8901-1290	Лаборатории мод. 39521 - 5790; прицепа электростанции мод. 8901 - 1290	Кабинета стоматологического мод. 3959 - 5560; прицепа электростанции мод. 8901 - 1290	Кабинета стоматологического и ортопедического мод. 3971 - 5800; прицепа электростанции мод. 8901 - 1290
Нагрузка на дорогу, кН (кгс): через шины передних колес .....	26,7 (2730)	26,7 (2730)	25,5 (2572)	26,7 (2730)