

844

АВТОМОБИЛИ  
ГРУЗОВЫЕ  
группы АГ1 и АГ2



Автомобиль Додж WC-51 1/  
4x4

Завод-изготовитель Американская фирма Додж

Принято к производству \_\_\_\_\_

Год выпуска 1941

Снято с производства \_\_\_\_\_

Назначение - для буксировки артиллерийских систем  
весом до 1,2 т. и перевозка грузов.

№ пп.	Наименование параметров	Параметры	Примечания
1	Грузоодъемность, т: — по шоссе _____ — по грунтовой дороге _____	0,75 0,75	
2	Наибольший допустимый вес буксируемого прицепа, т: — по шоссе _____ — по грунтовой дороге _____	1,2 1,2	
3	Вес автомобиля, кг: — без нагрузки _____ — с полной нагрузкой _____	2402 3252	
4	Число мест: — в кабине _____ — в кузове _____	2 8	
5	Наибольшая скорость движения, км/час _____	86,8	
6	Габаритные размеры, мм: — длина _____ — ширина _____ — высота <b>по тенту</b> _____	4235 <sup>2/</sup> 2120 2180	
7	Внутренние размеры платформы, мм: — длина _____ — ширина _____ — высота бортов _____	1810 1980 430	
8	Ширина колеи, мм: — передних колес _____ — задних колес _____	1670 1650 2490	
9	База, мм _____	6,35	
10	Наименьший радиус поворота, м _____	275	
11	Наименьший дорожный просвет, мм _____	9,00-16	
12	Размер шин, дюймы _____		
13	Преодолеваемые препятствия: — наибольший угол подъема, град. _____ — глубина брода, м _____	31	
14	Двигатель: — марка _____ — тип _____ — наибольшая мощность и соответствующее ей число оборотов коленчатого вала, л.с., об/мин _____	Додж Т-214 4-тактный карбюраторный 92/3200	
15	Расход топлива по норме, л/100 км _____	20,5	
16	Емкость топливных баков, л _____	114	
17	Запас хода по топливу, км _____	400 <sup>3/</sup>	
18	Лебедка: — тяговое усилие, т _____ — рабочая длина троса, м _____	2,25 <sup>4/</sup>	
19	Нормы неэкстренных пробегов до капитального ремонта, тыс. км: — для новых машин _____ — для бывших в капитальном ремонте _____	42	



295

ДЛЯ ОТМЕТОН:

- Источники: 1. ТУГАУ ВС, краткий справочник средств механической тяги артиллерии, изд. 1949 г.
2. Абрамович, технические характеристики советских и иностранных автомобилей. Военизд. МВС 1946 г.
3. Крживицкий и др. импортные автомобили моделей 1941-1943 гг., машгиз 1945 г.
4. В/ч 33491. Справочник средств механической тяги артиллерии советской и иностранных армий, изд. 1949 г.

1/ Выпускался также автомобиль Додж WC-52, который отличается от Додж WC-51 только наличием лебедки, установленной на переднем конце перед радиатором.

2/ Для автомобиля Додж WC-52 - 4485 мм.

3/ С прицепом - 330 км.

4/ Только для Додж WC-52.

Карточку составил

инженер-капитан. -

/ВАСИЛЬЕВ/

20 августа 1953 года.