

**Каталог включен в базу данных  
«Федерального информационного фонда  
отечественных и иностранных каталогов на  
промышленную продукцию»**

---

Россия, 105679, Москва, Измайловское шоссе, 44,  
Тел./факс (095)366-5200, 366-7008, 365-5445. e-mail: [fkatalog@mail.ru](mailto:fkatalog@mail.ru),  
[www.ffpk.ru](http://www.ffpk.ru)

Электронная копия издания изготовлена с целью её включения в базы данных Федерального информационного фонда отечественных и иностранных каталогов на промышленную продукцию, которые формируются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 июля 1997 г. № 950 и Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. № 2172-р и зарегистрированы Комитетом по политике информатизации при Президенте РФ под №№ 39-50.

**2006 год**



AP-2 (АМУР-5313)

ВАРГАШИ  VARGASHI

ОАО - ВАРГАШНСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОПОЖАРНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ


## АВТОМОБИЛЬ РУКАВНЫЙ



AP-2 (КамАЗ-43114)-55BP

## АВТОМОБИЛЬ РУКАВНЫЙ

Автомобиль рукавный предназначен для механизированной прокладки и уборки магистральных рукавных линий, тушения пожаров водяными и воздушно-пенными струями с помощью стационарных или переносных лафетных стелов и служит для доставки к месту пожара боевого расчета и пожарно-технического вооружения.



### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AP-2 (КамАЗ-43114)-55BP

Базовое шасси – КамАЗ-43114  
Колесная формула – 6x6  
Мощность двигателя, кВт (л. с.) – 176,5 (240)  
Максимальная скорость, км/ч – 90  
Число мест боевого расчета – 3  
Количество вывозимых рукавов:  
диаметром 150 мм, м/шт. – 800/40  
диаметром 77 мм, м/шт. – 1200/60  
Габаритные размеры, мм  
длина – 7800  
ширина – 2500  
высота – 3250  
Полная масса, кг – 11650

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AP-2 (Урал-43206)

Базовое шасси – Урал-43206  
Колесная формула – 6x6  
Мощность двигателя, кВт (л. с.) – 169 (230)  
Максимальная скорость, км/ч – 70  
Число мест боевого расчета – 3  
Количество вывозимых рукавов:  
диаметром 150 мм, м/шт. – 800/40  
диаметром 77 мм, м/шт. – 1200/60  
Габаритные размеры, мм  
длина – 7800  
ширина – 2500  
высота – 3250  
Полная масса, кг – 13350

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AP-2 (АМУР-5313)

Базовое шасси – АМУР-5313  
Колесная формула – 6x6  
Мощность двигателя, кВт (л. с.) – 110 (150)  
Максимальная скорость, км/ч – 80  
Число мест боевого расчета – 3  
Количество вывозимых рукавов:  
диаметром 150 мм, м/шт. – 800/40  
диаметром 77 мм, м/шт. – 1200/60  
Габаритные размеры, мм  
длина – 7500  
ширина – 2500  
высота – 3100  
Полная масса, кг – 10760



AP-2 (Урал-43206)



Прокладка рукавной линии



Уборка рукавной линии



Размещение ПТВ в отсеке