

КТО ЕСТЬ КТО ? НА РЫНКЕ
СПЕЦТЕХНИКИ

Отраслевой информационный проект



Пожарно-спасательная техника

Серия Коммунальная техника

е-каталог [pdf-версия]

1

Выпуск

2013

Год

Без нас Вы ищите, с нами находите.

Варгаши АЦ 3,0-40 (АМУР-5313)-5А .



Производитель: Варгашинский завод ППСО ОАО .
641231, Россия, Варгаши р.п., Курганская обл., ул. Кирова, 83

Аарактеристики

Масса полная, кг	10185
Вместимость цистерны для воды, куб.м	3,0
Вместимость пенобакз, куб.м	0,18
Базовое шасси	АМУР-5313, 6x6
Мощность двигателя, кВт	110
Мах. скорость, км/ч	80
Боевой расчет (включая место водителя), чел	3
Модель пожарного насоса	НПЦ-40/100
Производительность насоса, л/с	40
Габаритные размеры, мм	7150/ 2500/ 2670
Дальность струи при подзче азфетным стволом, м (воды/ пены)	50/ 40
Запас напорных рукавов, м	360
Конструктивные особенности	Привод насоса через КОМ от первичного вала. Окраска автоцистерны лакокрасочными материалами Helios. Отсеки для ПТВ вдоль бортов цистерны. Изготовление дверей на кузовах для ПТВ шторного или панельного типа
Назначение	Для доставки к месту пожара боевого расчета и пожарнотехнического оборудования
Шифр завода	В-37



Производитель: Варгашинский завод ППСО ОАО .
641231, Россия, Варгаши р.п., Курганская обл., ул. Кирова, 83

Характеристики

Масса полная, кг	11000
Вместимость цистерны для воды, куб м	4,0
Вместимость пенобака, куб.м	0,24
Базовое шасси	ЗИЛ-433362, 4x2
Мощность двигателя, кВт	94
Мах. скорость, км/ч	95
Боевой расчет (включая место водителя), чел	3
Модель пожарного насоса	НПЦ-40/100
Производительность насоса, л/с	40
Габаритные размеры, мм	7000/ 2500/ 2900
Запас напорных рукавов, м	360
Дальность струи при подаче азфетным стволом, м (воды/ пены)	50/ 40
Конструктивные особенности	Привод насоса через КОМ от первичного вала. Окраска автоцистерны лакокрасочными материалами Helios. Отсеки для ПТВ вдоль бортов цистерны. Изготовление дверей на кузовах для ПТВ шторного или панельного типа
Назначение	Для доставки к месту пожара боевого расчета и пожарнотехнического оборудования
Шифр завода	В-37

Варгаши АЦ 3,0-30 (ГАЗ-33086)-5ВР .



Производитель: Варгашинский завод ППСО ОАО .
641231, Россия, Варгаши р.п., Курганская обл., ул. Кирова, 83

Аарактеристики

Масса полная, кг	8150
Вместимость цистерны для воды, куб м	3,0
Вместимость пенобака, куб.м	0,18
Базовое шасси	ГАЗ«Земляк» -33086, 4x4
Мощность двигателя, кВт	117
Мах. скорость, км/ч	85
Боевой расчет (включая место водителя), чел	2
Модель пожарного насоса	НПЦ-40/100
Производительность насоса, л/с	30
Габаритные размеры, мм	6500/ 2500/ 3000
Конструктивные особенности	Бак для пенообразователя выполнен из нержавеющей стали
Назначение	Для доставки к месту пожара боевого расчета и пожарнотехнического оборудования
Шифр завода	В-37