ДОРОЖНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

ТКИЙ СПРАВОЧНИК

МОСКВА
1996

ЭКСКАВАТОР ОДНОКОВШОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЙ АТЕК-4321В

Предназначен для выполнения всех видов земляных работ в промышленности, сельском хозяйстве, дорожном и мелиоративном строительстве.



Технические характеристики

Вместимость ковша обратной лопаты, м³ 1,15
Максимальная глубина копания, м 5,5
Максимальный радиус копания, м 8,85
Максимальная высота выгрузки, м 5,5
Двигатель ..... СМД-17Н, ди
Мощность, кВт (л.с.) 73,5 (100)
Транспортная скорость, км/ч 20
Масса, кг 1950
Габариты в транспортном положении, м ..... 10,0 x 2,84 x 4,0

ЭКСКАВАТОР ОДНОКОВШОВЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ АТЕК-761

Предназначен для выполнения всех видов земляных работ в промышленности, сельском хозяйстве, дорожном и мелиоративном строительстве.



Технические характеристики

Вместимость ковша обратной лопаты, м³	0,75; 1,15; 1,3
Максимальная глубина копания, м	6,5
Максимальный радиус копания, м	9,45
Максимальная высота выгрузки, м	5,2
Двигатель	СМД-17Н, диз.
Мощность, кВт (л.с.)	73,6 (100)
Транспортная скорость, км/ч	2,7
Масса, кг	19400
Габариты в транспортном положении, м	9,9 x 2,9 x 3,45