СТРОИТЕЛЬНАЯ, ДОРОЖНАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ,
ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ

МОСКВА
1998

ЭКСКАВАТОР ОДНОКОВШОВЫЙ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЙ АТЕК-881 (4321В)

Предназначен для выполнения земляных работ в промышленном, сельском и городском строительстве. Изготовитель – АО "Атек".

Технические характеристики

Вместимость ковша обратной лопаты, м³	1,15
Максимальная глубина копания, м	5,5
Максимальный радиус копания, м	8,85
Максимальная высота выгрузки, м	5,5
Двигатель	СМД-17Н, диз.
Мощность, кВт (л.с.)	73,5 (100)
Транспортная скорость, км/ч	20
Масса, кг	19500
Габариты в транспортном положении, мм	10000 x 2840 x 4000

ЭКСКАВАТОР ОДНОКОВШОВЫЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ АТЕК-761

Предназначен для выполнения земляных работ в промышленности, сельском хозяйстве, дорожном и мелиоративном строительстве. Изготовитель – АО "Атек".

Технические характеристики

Вместимость ковша обратной лопаты, м³	0,75 / 1,15 / 1,3
Максимальная глубина копания, м	6,5
Максимальный радиус копания, м	9,45
Максимальная высота выгрузки, м	5,2
Двигатель	СМД-17Н, диз
Мощность, кВт (л.с.)	73,6 (100)
Транспортная скорость, км/ч	2,7
Масса, кг	19400
Габариты в транспортном положении, мм	9900 x 2900 x 3450