


МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИИ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(НИИНАВТОПРОМ)

УДК 629.113(47)(085)

АВТОМОБИЛИ, АВТОБУСЫ,
ТРОЛЛЕЙБУСЫ,
ПРИЦЕПНОЙ СОСТАВ,
АВТОПОГРУЗЧИКИ
СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ



ГКБ-9383-012

Обозначение комплектации	Наименование	Код ОКП
ГКБ-9383-010	Роспуск	45 2532 2333
ГКБ-9383-011	Роспуск со складывающимся дышлом	45 2532 2334
ГКБ-9383-012	Роспуск с коротким дышлом	45 2532 2335
ГКБ-9383-013	Роспуск без дышла, коника и тяговых балок	45 2532 2099


Параметры	ТМЗ-802-010	ГКБ-9383-010
Завод-изготовитель	45	45
Начало выпуска	1975 г.	1976 г.
ТУ	37.001.503-74	37.001.680-76
Код ОКП	45 2532 2301	45 2532 2333
Тяговый автомобиль	ЗИЛ-157КД, -131	КрАЗ-255Л1
Длина перевозимого груза, м	6-17	24-27
Масса перевозимого груза, кг	8000	15000
Масса снаряженного прицепа, кг	2440	4150
Полная масса, кг	10440	19150
Габаритные размеры, мм	4230x2335x2785	10400-11414x2612x2900
База, мм	1200	1360
Колея, мм	1790	1900
Дорожный просвет, мм	400	430
Расстояние между стойками коника, мм	2088	2276
Высота коника, мм	1293	1230
Погрузочная высота, мм	1492	1670
Рабочая тормозная система	Пневматическая, барабанные тормоза	
Подвеска	Балансирная, безрессорная	
Шины	260-508	320-508
Допустимая скорость, км/ч	60	60
Ресурс, тыс. км	100	100

ПРИЦЕПЫ И ПОЛУПРИЦЕПЫ-ТЯЖЕЛОВОЗЫ

Параметры	ЧМЗАП-5523А		ЧМЗАП-93853	
	с подкатной тележкой	без подкатной тележки	с подкатной тележкой	без подкатной тележки
Завод-изготовитель	51	51	51	51
Начало выпуска	1975 г.	1975 г.	1986 г.	1986 г.
ТУ	37.001.453-76	37.001.453-76
Код ОКП	45 2583 3089	45 2583 2035
Количество осей	3	2	3	2
Тяговый автомобиль	КрАЗ-255Б1	КрАЗ-258Б1	КрАЗ-260	МАЗ-6422
Масса перевозимого груза, кг	21000	25000	22400	26200
Масса снаряженного прицепа (полуприцепа), кг	8300	6750	7600	6500
Полная масса, кг	29300	31750	30000	32700




ЧМЗАП-5523А



ЧМЗАП-93853

Параметры	ЧМЗАП-5523А		ЧМЗАП-93853	
	с подкатной тележкой	без подкатной тележки	с подкатной тележкой	без подкатной тележки
Нагрузка на дорогу, кН (кгс):				
через шины колес подкатной тележки	97,2 (9920)	-	98 (10000)	-
через шины колес тележки	189,9 (19380)	-	196 (20000)	-
на седельное устройство тягача	-	105,9 (11900)	-	144 (14700)
через шины колес тележки	-	194,5 (19850)	-	176 (18000)
Габаритные размеры, мм	12830x3000x1898	10670x3000x1898	13250x2500x1645	11318x2500x1760
База, мм	6830 + 1400	1400	7920 + 1520	1520
Колея, мм	1920	1920	1920	1920
Дорожный просвет, мм ...	240	240	215	215
Тормозные системы:	Пневматическая, барабанные тормоза			
рабочая	Механическая (на рабочие тормоза)			
стояночная	Зависимая, рессорная			
Подвеска	Балансирная, рессорная		280-508P (10.00R-20)	
Шины	300-508 (11.00-20)		80	
Допустимая скорость, км/ч:				
по дорогам с твердым покрытием	70			
по грунтовым дорогам	25			
Ресурс, тыс. км	150			



ЧМЗАП-5524П, -5524АП

Параметры	С подкатной тележкой		Без подкатной тележки	
	ЧМЗАП-5524П	ЧМЗАП-5524АП	ЧМЗАП-5524П	ЧМЗАП-5524АП
Завод-изготовитель	51	51	51	51
Начало выпуска	1966 г.	1966 г.	1966 г.	1966 г.
ТУ	37.001.275-78	37.001.275-78	37.001.275-78	37.001.275-78
Код ОКП	45 2583 3114	45 2583 3115	45 2583 3208	45 2583 3213
Количество осей	3		2	
Тяговый автомобиль	КрАЗ-255Б1		КрАЗ-258Б1	