

АВТОМОБИЛИ, АВТОБУСЫ,
ТРОЛЛЕЙБУСЫ,
АВТОПОГРУЗЧИКИ,
ПРИЦЕПНОЙ СОСТАВ
СЕРИЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
1976 года

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ СПРАВОЧНИК

Контрольный расход топли-
ва при скорости 40 км/ч,
л/100 км

24

ГЗСА-3704

45 2114 2006

Автомобиль-фургон ГЗСА-3704 (4x2) группы Б для перевозки хлебобулочных изделий (на шасси ГАЗ-52-01) выпускается Горьковским заводом специализированных автомобилей с 1970 г.



Полезная нагрузка, кг

2170

Полная масса буксируемого
прицепа, кг

2500

Масса снаряженного авто-
мобиля, кг

3200

Полная масса, кг

5520

Распределение полной мас-
сы, кг:

через переднюю ось

1575

через задний мост

3945

Габаритные размеры, мм ...

6130x2195x2750

Наименьший дорожный про-
свет, мм

245

Двигатель	ГАЗ-52-01, карбюраторный
число и расположение цилиндров	6, рядное
рабочий объем, л	3,48
номинальная мощ- ность, л.с.	75 при 2800 об/мин
Сцепление	1-дисковое, с механическим приводом выключения
Коробка передач	механическая, 4-ступенчатая
Главная передача	коническая, со спиральными зубьями
Рулевой механизм	глобидальный червяк и 2- гребневой ролик
Тормоза:	
рабочий	с гидравлическим приводом
стояночный	трансмиссионный
Подвески	зависимые, рессорные
Шины	7.50-20
Кузов	деревянно-металлический, кар- касного типа, с вентиляцион- ными люками; разделен на че- тыре секции, каждая из кото- рых имеет 1-створчатую дверь
внутренние размеры, мм	3215x1965x1360
погрузочная высота, мм:	
наименьшая (по нижне- му лотку)	1195
наибольшая (по верхне- му лотку)	2385
Наибольшая скорость, км/ч	70
Путь торможения со скоро- сти 30 км/ч, м	8
Контрольный расход топли- ва при скорости 40 км/ч, л/100 км	21