

844

АВТОМОБИЛИ  
ГРУЗОВЫЕ  
группы АГ1 и АГ2

Год выпуска 1944



Автомобиль Трак ЗИС /ЗИС-5/

4x2

/ГОСТ 30-40/

Завод-изготовитель Уральский автозавод им. Сталина с 1944 г.

Принято к производству ГОСТ 30-40 Технические условия  
утверждены 16.4.52 г.

Снято с производства

Назначение для перевозки войск и грузов.

№ п/п	Именное значение параметров	Единицы	Значения
1	Грузоподъемность, кг:		
	— по шоссе _____		3,0
	— по грунтовой дороге _____		2,5
2	Наибольший допустимый вес буксирного прицепа, кг:		
	— по шоссе _____		3,5
	— по грунтовой дороге _____		2,5
3	Вес автомобиля, кг:		
	— без нагрузки _____		3100
	— с полной нагрузкой _____		6300
4	Число мест:		
	— в кабине _____		2
	— в кузове _____		25/30
5	Наибольшая скорость движения, км/ч		60
6	Габаритные размеры, мм:		
	— длина _____		6060
	— ширина _____		2885
— высота _____		2160	
7	Внутренние размеры платформы, мм:		
	— длина _____		3080
	— ширина _____		2080
	— высота бортов _____		600
8	Ширина колеи, мм:		
	— средняя колея _____		1545
	— задняя колея _____		1675
9	База, мм		3810
10	Наименьший радиус поворота, м		8,6
11	Наименьший дорожный просвет, мм		250
12	Размер шин, дюймы		3417
13	Предельные значения:		
	— наибольший угол подъема, град. _____		12
	— глубина бродов, м _____		0,6
14	Двигатель:		
	— марка _____		
	— тип _____		
	— номинальная мощность в соответствии с число оборотов в минуту и число цилиндров _____		4-тактный, карбюраторный
15	Расход топлива на шасси, л/100 км (без прицепа)		76/2400
16	Емкость топливного бака, л		34
17	Запас хода по топливу, км		60
18	Лобовина:		180
	— ширина устья, м _____		-
	— рабочая длина стрелы, м _____		-
19	Перы сцепных устройств до задельного режима, мм:		
	— для новых машин _____		85
	— для бывших в заводском режиме _____		70
20	Гарантийный срок работы, тыс. км		25

рис-5М