

СЕМИПАЛАТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ГТ-Т — гусеничный снегоболотоходный транспортер



Полная масса, кг
Грузоподъемность, кг
Мощность, кВт (л. с.)
Количество модификаций
Количество объектов вооружения,
базирующихся на данном семействе


10600
2000
147 (200)
1

1

ГТ-Т

гусеничный снего-болотоходный транспортер





ОБОРУДОВАНИЕ

- 1 — сиденье
- 2, 3, 4 — скамейки для личного состава
- 5 — сиденье водителя
- 6 — капот двигателя

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Базовое шасси	ГТ-Т
Тип кузова	металлический, открытый с тентом
Грузоподъемность, кг	2000
Вес транспортера, кг:	
без нагрузки	8500
с нагрузкой	10500
Максимальная скорость, км/час	45
Запас хода, км	550
Габаритные размеры транспортера, мм:	
длина	6170
ширина	3175
высота	2165
Внутренние размеры кузова, мм:	
длина	3500
ширина	1844
Площадь пола, м ²	6,45
Число мест (кузов/кабина)	21/4
Проходимость	высокая
Завод-изготовитель	