

СТРОИТЕЛЬНАЯ, ДОРОЖНАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК

**ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ,
ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ**

**МОСКВА
1998**

МУСОРОВОЗ КУЗОВОЙ КО-413

Предназначен для механизированной погрузки бытовых отходов из стандартных контейнеров в кузов, их уплотнения, транспортировки и механизированной выгрузки. Загрузка отходов производится с помощью манипулятора. Манипулятор осуществляет захват, подъем, опрокидывание, встряхивание и установку контейнера на место. Перемещение мусора по ширине кузова производится разравнивателем. Уплотняет мусор толкающая плита. Разгрузка мусора самосвальная. Привод рабочих органов гидравлический. Модификация: 413-3 на шасси ГАЗ-3309. Изготовители – АО "Киевский завод коммунального машиностроения", АО "Арзамасский завод коммунального машиностроения".



Технические характеристики

Базовое шасси	ГАЗ-3309
Вместимость кузова, м ³	7,5
Масса загружаемых отходов, кг	3300
Грузоподъемность манипулятора, кг	500
Полная масса, кг	8230
Габаритные размеры, мм	5900 x 2340 x 3100

МУСОРОВОЗ КУЗОВОЙ КО-415

Предназначен для механизированной погрузки твердых бытовых отходов из стандартных контейнеров в кузов, их уплотнения, транспортировки и механизированной выгрузки. Загрузка отходов производится с помощью манипулятора. Рабочая зона манипулятора позволяет осуществлять загрузку нескольких контейнеров без перемещения машины. Перемещение мусора по ширине кузова производится разравнивателем. Уплотняет мусор толкающая плита. Разгрузка кузова самосвальная. Привод рабочих органов гидравлический. Изготовитель – АО "Турбовский машиностроительный завод".



Технические характеристики

Базовое шасси	КамАЗ-53213
Вместимость кузова, м ³	22,5
Масса загружаемых отходов, кг	9370
Масса спецоборудования, кг	4400
Грузоподъемность манипулятора, кг	500
Масса машины, кг	11400
Габаритные размеры, мм	8600 x 2560 x 3600