

---

ЛУЦКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД

# КАТАЛОГ

основных изделий Луцкого  
автозавода



г. Луцк

Автомобиль-лавка ЛуМЗ-827 предназначена для транспортирования, хранения и торговли различными промышленными и продовольственными товарами.

Автомобиль-лавка ЛуМЗ-827 выпускается на базе шасси автомобиля ГАЗ-51А, с цельнометаллическим кузовом и внутренним оборудованием для торговых целей.




- |   |          |
|---|----------|
| 1. Модель   | ЛуМЗ-827 |
| 2. Грузоподъемность в кг  | 1500     |
| 3. Собственный вес в снаряженном состоянии в кг   | 3300     |
| 4. Общий вес автомобиля с грузом (включая вес 2-х человек в кабине) в кг  | 4950     |
| 5. Распределение веса по осям в кг:   |          |
| без груза на переднюю ось   | 1250     |
| без груза на заднюю ось   | 2050     |
| с грузом на переднюю ось  | 1450     |
| с грузом на заднюю ось  | 3500     |
| 6. Габаритные размеры в мм:   |          |
| длина   | 5930     |
| ширина  | 2220     |
| высота  | 2500     |
| 7. База автомобиля в мм   | 3300     |
| 8. Коллея передних колес (по грунту) в мм   | 1589     |
| 9. Коллея задних колес (между серединами двойных скатов) в мм   | 1650     |
| 10. Нижние точки с полной нагрузкой в мм:   |          |
| под передней осью   | 305      |
| под картером заднего моста  | 245      |
| под кронштейном подножки  | 400      |
| 11. Угол въезда автомобиля в градусах:  |          |
| передний  | 40       |
| задний  | 23       |
| 12. Погрузочная высота в мм   | 900      |
| 13. Наибольшая скорость движения автомобиля с полной нагрузкой на асфальтированном шоссе в км/час.  | 70       |
| 14. Кузов цельнометаллический, сварной конструкции с задней дверью и окнами на правой стороне.  |          |
| 15. Внутреннее оборудование состоит из нижних и верхних стеллажей, металлических ящиков, прилавка, приспособленного для торговых целей, витринных шкафов.   |          |
| 16. Внутреннее освещение — 12 вольт от аккумуляторной батареи. Освещение осуществляется при помощи потолочного плафона, снабженного настенным выключателем. |          |



## ПРИЦЕП-ЛАВКА ЛуМЗ-825.

Прицеп-лавка ЛуМЗ-825 двухосная, со специальным кузовом, предназначена для транспортирования, хранения и торговли различными продовольственными и промышленными товарами.



## КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Модель	ЛуМЗ-825
2. Грузоподъемность в кг	1500
3. Собственный вес в кг	2000
4. База в мм	2315
5. Коллея передних и задних колес в мм	1590
6. Габаритные размеры в мм:	
длина с дышлом	5890
ширина	2220
высота	2525
7. Наименьшее расстояние от грунта до низших точек (под нагрузкой при статическом радиусе качания шины, равной — 440 мм) в мм	305
8. Колеса и шины:	
а) тип колес — съемные, дисковые с бортовыми и замочными кольцами. Используются от автомобиля ГАЗ-51А;	
б) число колес — 4. Запасное колесо — 1.	
в) крепление колес — на 6-ти шпильках каждое колесо;	
г) шины: тип и размер — низкого давления 7,50—20 или 200—20;	
д) давление воздуха в передних и задних колесах — 3,2 кг/см <sup>2</sup> в шинах.	