

ВСЕСОЮЗНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ МЕХАНИЗАЦИИ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  
И ПРОИЗВОДСТВА  
СТРОИТЕЛЬНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ

КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК



*Государственное издательство литературы  
по строительству и архитектуре  
Ленинград 1957 Москва*



Рис. 57

Снегоочиститель с пескоразбрасывателем Д-307 на базе автомобиля ЗИС-150 предназначен для очистки городских дорожных покрытий от снега и механической посыпки песком улиц и площадей (рис. 57).

На машине установлены:

1) снегоочистительное оборудование, состоящее из одноотвального плуга, амортизатора, опорных обрезиненных катков, узла крепления и механизма подъема плуга;

2) подметальное устройство, состоящее из щетки, механизма привода щетки и механизма подъема;

3) пескоразбрасывающий аппарат, состоящий из бункера для песка емкостью 2,5 м<sup>3</sup>, лотка с вибратором, пескоразбрасывающего диска с приводом.

#### Техническая характеристика

Ширина полосы очистки в м:

при угле установки отвала в плане 65°	2 810
при угле установки отвала в плане 60°	2 685
при угле установки отвала в плане 55°	2 550
при угле установки отвала в плане 50°	2 375

Длина отвала в мм	3 100
Количество ножей	4
Длина и ширина ножа в мм	775 × 160
Высота подъема отвала над дорожным покрытием в мм:	
в рабочем положении	0—25
в транспортном положении	350
Рабочая скорость передвижения в км/час	15—20
Пескоразбрасывающий диск:	
диаметр в мм	700
число оборотов в 1 мин.	348
число ребер диска	8
высота установки от уровня дорожного полотна в мм	650
ширина полосы посыпки в м	7—8
рабочая скорость при посыпке в км/час	около 10
емкость бункера в м <sup>3</sup>	2,5
управление заслонкой бункера	гидравлическое из кабины водителя
вес пескоразбрасывателя (с обшивкой кузова) в кг	770
Щетка:	
ширина полосы подметания в мм	2 312
длина и диаметр щетки по ворсу в мм	2 670 × 500
число оборотов в 1 мин.	344
Гидропривод:	
насос	Л1Ф-12
производительность в л/мин	12
давление в кг/см <sup>2</sup>	65
управление цилиндром подъема плуга и щетки	золотничковое
Габаритные размеры (в рабочем положении) в мм:	
длина	7 605
ширина	3 100
высота	2 180
Габаритные размеры (в транспортном положении) в мм:	
длина	7 475
ширина	3 100
высота	2 180
Вес в кг:	
полный	9 280
навесного оборудования без песка	2 130
навесного оборудования с песком	5 960

Завод-изготовитель: Харьковский дорожных машин.