

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
МАШИНОСТРОЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО КООРДИНАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

САНИТАРНО-УБОРОЧНЫЕ И
АВАРИЙНЫЕ МАШИНЫ
ДЛЯ ГОРОДСКОГО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА


КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК

490672

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
Иркутской АССР

МОСКВА 1962

СНЕГООЧИСТИТЕЛИ С ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕ- ЛЯМИ, ШНЕКОРОТОРНЫЕ СНЕГООЧИСТИТЕЛИ И СНЕГОПОГРУЗЧИКИ



СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ С ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЕМ Д-307А НА ШАССИ АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ-164

Снегоочиститель с пескоразбрасывателем предназначен для посыпки песком дорожных покрытий при обледенении. Снегоочистительное плужно-щеточное оборудование позволяет использовать машину для патрульной снегоочистки, заключающейся в сгребании и сметании снега с проезжей части усовершенствованных дорожных покрытий.

На шасси автомобиля смонтирован бункер для песка с вибратором и пескоразбрасывающим диском.

Управление щеткой и отвалом (плугом) гидравлическое. Привод щетки механический от коробки отбора мощности.

Техническая характеристика

Вес машины в рабочем состоянии, кг	9310
Габаритные размеры, мм:	
длина с отвалом	7800
ширина	3100
высота	2180
Средняя расчетная производительность, тыс. м ² /ч:	
пескоразбрасывателя	60—70
снегоочистительного оборудования при толщине снега до 0,4 м	30—35
Емкость бункера с песком, м ³	2,5
Ширина, мм:	
полосы посыпки песком	6000—7000
захвата снегоочистительного плуга	2810
захвата щетки	2295
Скорость при работе с пескоразбрасываю- щим устройством, км/ч	10
Скорость при работе со снегоочистителем, км/ч	До 20
Транспортная скорость машины, км/ч	45
Обслуживающий персонал, чел.	1
Оптовая цена, руб.	8000
Завод-изготовитель:	
Свердловский завод коммунального машиностроения Свердловского совнархоза	машиностроения