

ГЛАВНОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОВЕТСКИХ И ИМПОРТНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ
МОСКВА—1943

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВЕТ

Наименование параметров	ГАЗ-М-415	ГАЗ-АА
Год выпуска	1939	1932
Тип	Полугрузовой (ликап)	Грузовой
Кабина	З а к р ы т а я, Металлическая платформа с задним откидным бортом	Деревянная
Кузов		
Грузоподъемность по шоссе/грунту, кг	400 кг или 6 человек	1500
Число мест:		
В кабине	2	2
В кузове	6	—
Число осей:		
Всего	2	2
Ведущая	1	1
База, мм	2845	3340

СКИХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

	ГАЗ-ММ	ГАЗ-42	ГАЗ-44	ГАЗ-410	ГАЗ-55
Год выпуска	1938	1939	1939	1936	1938
Тип	вой	Грузовой, газогенераторный	Грузовой, газобаллонный	Грузовой—самосвал	Санитарный
Кабина	расположена за двигателем				—
Кузов	платформа с откидными бортами			Платформа, опрокидывающаяся назад	Закрытый, специальный
Грузоподъемность по шоссе/грунту, кг	1500	1200	1100	1200	—
Число мест:					
В кабине	2	2	2	2	2
В кузове	—	—	—	—	8)
Число осей:					
Всего	2	2	2	2	2
Ведущая	1	1	1	1	1
База, мм	3340	3340	3340	3340	3340

Наименование параметров	ГАЗ-М-415	ГАЗ-АА
Колея:		
Передних колёс (по грунту), мм	1435	1405
Задних колёс, мм	1440	1600
Радиус поворота, м	6,35	7,5
Клиренс под задним мостом, мм	210	200
Габаритные размеры:		
Длина, мм	4580	5335
Ширина, мм	1770	2040
Высота, мм	1750	1970
Размеры платформы (внутренние):		
Длина, мм	1610	2450
Ширина, мм	1100 ²⁾	1870
Высота бортов, мм	445	500
Вес автомобиля без нагрузки, кг	1370	1810
Двигатель:		
Тип	Бензиновый, четырёх	
Число цилиндров	4	4
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм	98,43/107,95	98,43/107,95
Рабочий объём, л	3,28	3,28

ГАЗ-ММ	ГАЗ-42	ГАЗ-44	ГАЗ-410	ГАЗ-55
1405	1405	1405	1405	1405
1600	1600	1600	1600	1600
7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
200	200	200	200	200
5335	5335	5335	4670	5425
2040	2040	2040	1960	2040
1970	1970	1970	1970	2340
2450	2025	2450	—	—
1870	1870	1870	—	—
500	500	500	—	—
1810	2050	2230	1920	2370
тактный	Газовый, четырёхтактный		Бензиновый, четырёхтактный	
4	4	4	4	4
98,43/107,95	98,43/107,95	98,43/107,95	98,43/107,95	98,43/107,95
3,28	3,28	3,28	3,28	3,28

Наименование параметров	ГАЗ-М-415	ГАЗ-АА
Буксирные приспособления:		
Спереди	Нет	Нет
Сзади	Нет	Б у к с и р
Вспомогательные механизмы	Нет	Нет
Емкость топливных баков, л	60	40
Максимальная скорость с полной нагрузкой по шоссе, км/час	90	70
Расход топлива на 100 км пути, с полной нагрузкой по шоссе, л	13 0	18,5
Эксплуатационная норма расхода топлива на 100 км пробега, л		20,5
Запас хода с полной нагрузкой по шоссе, км	460	215

1) Не считая санитара и водителя.

2) При сложенных сиденьях.

	ГАЗ-ММ	ГАЗ-42	ГАЗ-44	ГАЗ-410	ГАЗ-55
	и	й	п	и	о
	Нет	Нет	Нет	Нет	Крюки
	Нет	Нет	Нет	Нет	Вентиля-
	40	—	—	40	торы и ото-
	70	50	65	70	пительные
	18,5	60 кг древес-	20 м ³ —метана;	18,5	калориферы
		ных чурок	40 м ³ —светиль-		40
			ного или кок-		
			сового газа		
	20,5	—	—	21	—
	215	80	300 или 150 в	215	215
			зависим. от газа		