

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ РСФСР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
НИИАТ


КТ

629.114

К 78

КРАТКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК

*Издание 4-е,
переработанное и дополненное*



АВТОТРАНСИЗДАТ
Москва 1963


Автомобили ТА-9 и ТА-9В

Автомобиль-фургон ТА-9 для перевозки хлебобулочных изделий выпускается Тартусским авторемонтным заводом № 3 на шасси автомобиля ГАЗ-51А.

Кузов — вагонного типа, дерево-металлический с термозоляцией. Грузовое отделение разделено на 5 секций с направляющими для лотков, каждая из которых имеет свою одностворчатую дверь. Задняя одностворчатая дверь ведет в багажное отделение.

Автомобиль-фургон ТА-9В для перевозки скоропортящихся продуктов является модификацией фургона ТА-9 и отличается от последнего размерами кузова, отсутствием перегородок и направляющих для лотков, наличием задней двухстворчатой и одной боковой дверей.

Грузоподъемность, кг	2000
Собственный вес в снаряженном состоянии, кг	3640
В том числе:	
на переднюю ось	1791
на заднюю ось	1849
Полный вес, кг	5790
В том числе:	
на переднюю ось	2290
на заднюю ось	3500



Автомобиль-фургон ТА-9

Габаритные размеры, мм:	
длина	6440
ширина	2235
высота	2490 (2700) *
Внутренние размеры кузова, мм:	
длина	4170 (4410)
ширина	2090
высота	1540 (1775)
Погрузочная высота, мм	900
Углы свеса, град.:	
передний	24
задний	18
Вес кузова, кг	1685
Число лотков для укладки хлеба (для фургона ТА-9)	123

По сравнению с автомобилем ГАЗ-51А передние рессоры усилены за счет добавления в каждую рессору по три листа, а задние — четырех амортизаторов; рама удлинена, вал и колонка рулевого управления укорочены.

Все остальные параметры по двигателю, трансмиссии, шасси и оборудованию те же, что и у автомобиля ГАЗ-51А.

Автомобили ТА-9А и ТА-9Е

Автомобиль-фургон ТА-9А выпускается Тартусским авторемонтным заводом № 3 на шасси автомобиля ГАЗ-51А и предназначен для перевозки хлебобулочных изделий.

Кузов вагонного типа, с каркасом из стальных труб, имеет термозащиту. Грузовое отделение разделено на пять секций с направляющими для лотков, каждая из которых имеет свою одностворчатую дверь. Задняя дверь (также одностворчатая) ведет в багажное отделение.


Автомобиль-фургон ТА-9Е для перевозки скоропортящихся продуктов является модификацией фургона ТА-9А и отличается от последнего отсутствием перегородок и направляющих для лотков, размерами и весом кузова. Фургон ТА-9Е имеет заднюю двухстворчатую дверь и одну боковую с правой стороны кузова.

Грузоподъемность, кг	2000
Собственный вес в снаряженном состоянии, кг	3790 (3557) **
В том числе:	
на переднюю ось	1862 (1799)
на заднюю ось	1928 (1758)
Полный вес, кг	5940 (5707)
В том числе:	
на переднюю ось	2348 (2285)
на заднюю ось	3592 (3422)
Габаритные размеры, мм:	
длина	6270
ширина	2185
высота	2465 (2710)
Внутренние размеры кузова, мм:	
длина	4170

* В скобках — данные для фургона ТА-9В.

** В скобках — данные для фургона ТА-9Е.

ширина	2090
высота	1540 (1775)
Погрузочная высота, мм	900
Углы свеса, град.:	
передний	24
задний	20



Автомобиль-фургон ТА-9А

Вес кузова, кг	1835 (1600)
Число лотков для укладки хлеба (для фургона ТА-9А)	123